

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.МН08.Н26563

Срок действия с 12.05.2015 по 11.05.2018

№ 1753657

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № РОСС RU.0001.11МН08 ПРОДУКЦИИ ООО "ПромТест". 117279, город Москва, улица Профсоюзная, дом 93А, офис 423. Телефон +7(495)3354288, факс +7(495)3354288, адрес электронной почты intertest@list.ru.

ПРОДУКЦИЯ Обувь ортопедическая сложная и малосложная.
ТУ 8820-037-53279025-2004.
Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

88 2000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ТУ 8820-037-53279025-2004; ГОСТ Р 52770-2007; ГОСТ ISO 10993-1-2011;
ГОСТ ISO 10993-5-2011; ГОСТ ISO 10993-10-2011

код ТН ВЭД России:

9019 10 100 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Тривес».
Адрес: 191123, г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 65, пом. 7-Н.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «Тривес».
Адрес: 191123, г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 65, пом. 7-Н. Телефон (812) 329-72-97.

НА ОСНОВАНИИ Протокол испытаний № 297-58/14Л-2014 от 20.11.2014 г., Испытательная лаборатория Общество с ограниченной ответственностью "СПЕКТР", аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21АВ92 от 24.06.2014 до 21.10.2016, адрес: 121351, город Москва, улица Ивана Франко, дом 18, корпус 1.
Заклучения токсикологических испытаний № РМИ-106-12 от 20.04.2012 ИЛЦ МИ ООО "ПОЛИМЕРТЕСТ", аттестат аккредитации №42-1-030-03. Зарегистрирован в Реестре Минздрава России 27.05.03, продлен письмом Росздравнадзора № 01-15607/08 от 02.06.2008 г. Аттестат № РОСС RU.0001.21ХИ от 08.09.2009. Адрес: 195030, г. Санкт-Петербург, ул. Коммуны, 67.
Заклучения технических испытаний № 12.667.-2.012 от 04.05.2012г., акт № 12.667 ПТИ/2015 от 15 мая 2012г., г. Москва ИЛ Центр ФГУ "НИИ ФХМ" ФМБА России, аттестат аккредитации. № РОСС RU.0001.21ИМ33 от 14.07.2010 до 14.07.2015. Регистрационного удостоверения № ФСР 2012/13740 от 09.08.2012 г., срок действия не ограничен, выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 3.



Руководитель органа
(заместитель руководителя)

Эксперт

(Signature)
подпись

(Signature)
подпись

А.А. Дмитриева
инициалы, фамилия

О.Г. Матвеева
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации